PARKETT COMFORT



TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format Landhausdiele XL		2200 x 260 mm	
Produktstärke		15 mm	
Gewicht pro m²		8,0 kg	
Verlegeart		FoldDown	
Paket	Anzahl Planken	6 Stk.	
	m² Gewicht	3,43 m² 27,45 kg	
Palette	Anzahl Pakete	36 Stk.	
	m² Gewicht	123,55 m ² 988,40 kg	

1	Deckschicht / Nutzschicht (4,0 mm)			
2	Mittellage (Pappel) mit FoldDown Klickver- bindung			
3	Gegenzug (Pappel)			
Stirnseitig Längsseitig				



KENNZEICHNUNG	SYMBOL	NORM	WERT
Gesamtdicke	° ∨	DIN EN 13489: 2023-09	15 mm
Nutzschichtdicke	6 V	DIN EN 13489: 2023-09	4 mm
Mindestdichte		DIN EN 13489: 2023-09	500 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit		DIN EN 13489: 2023-09	0,14 W/mK
	îtt	DIN EN 13489: 2023-09	Warmwasser: Ja
Fußbodenheizungseignung			Elektro: Ja
Brandverhalten	D _{ff} -s1	DIN EN 13489: 2023-09	Dfl - s1
Rutschverhalten	DS	DIN EN 13489: 2023-09	NPD
Freisetzung von Formaldehyd	[©] Е1	DIN EN 13489: 2023-09	E-1
Emission von Pentachlorphenol (PCP)	° DL PCP	DIN EN 13489: 2023-09	< 5 ppm
Brinellhärte (Eiche)	(° Q)	DIN EN 13489: 2023-09	34 (N/mm²)

All eangegebenen Werte sind Richtwerte-produktions bedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.





